

LISTINO#2020

→ VIDEOCITOFONIA → IP → DOMOTICA → CONTROLLO ACCESSI → TELEFONIA

at the Heart of Communication



FARFISA

INTERCOMS SINCE 1967



CONTINUITY OF
Solutions

LISTINO ITALIA
PREZZI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2020



indice →

pag.

4

**DUO
System**

- *posti esterni*
- *posti interni*
- *2-IP - Gateway*
- *centralino*
- *alimentatori
& accessori*
- *kit*

pag.

17

**IP
e Domotica**

- *connessione
Duo - IP*
- *posti esterni*
- *posti interni*

pag.

19

**Tecnologia
Pluggy**

- *kit*
- *posti interni*

pag.**Mycom
e Telefonia**

→ Alba 3G

pag.**Controllo
Accessi**

→ lettori
di prossimità
→ tastiere
controllo accessi

pag.**Cablaggio
Ridotto**

→ posti esterni
→ posti interni
→ alimentatori
& moduli
di servizio
→ kit

pag.**Cablaggio
Convenzionale**


→ posti esterni
→ posti interni
→ alimentatori
& moduli
di servizio
→ kit

indice analitico → *pag.* 30

per approfondire
Duo system ↓



DUO
S Y S T E M



→ *posti esterni*



codice	descrizione	imb.	disp.	€
 CV2124AB	CV2124AB Modulo audio-video con predisposizione fino a 4 pulsanti di chiamata, gruppo fonico integrato e telecamera a colori con ottica grandangolare da 2.3 mm. Modulo autoalimentato. Dim: mm 99x91x9.	1	A	486,00
 CA2124AB	CA2124AB Modulo audio con predisposizione fino a 4 pulsanti di chiamata, gruppo fonico integrato. Modulo autoalimentato. Dim: mm 99x91x9.	1	A	308,00
 CT2138AB	CT2138AB Modulo tasti con predisposizione fino a 8 pulsanti di chiamata aggiuntivi, per combinazione con CA2124AB o CV2124AB. Dim: mm 99x91x9.	1	A	83,80



PD2100AB



DD2140AB



AB00



AB20



AB21




FP51AB



AB61

AB62

AB63



AB71

AB72

AB73



AB81S

AB82S

AB83S



AB91

AB92

AB93



AB94

AB96



SC1

SC2

SC3



EC733

PD2100AB	Modulo tastiera digitale. Può essere utilizzato standalone per controllo accessi o abbinato a DD2140AB, CA2124AB o CV2124AB oppure con AB3G. Se abbinato a XE2921 si sfrutta l'orologio di sistema per funzioni temporizzate. Programmazione manuale o via Bluetooth. Dim: mm 99x91x9.	1	A	276,00
DD2140AB	Modulo display LCD grafico a 3.5". Integra la funzione di repertorio elettronico per la consultazione e visualizzazione dei singoli utenti registrati. Può essere abbinato al PD2100AB, CA2124AB o CV2124AB. Dim: mm 99x91x9.	1	A	362,00
AB00	Modulo neutro da utilizzare come elemento di completamento. Dim: mm 99x91x9.	10	A	20,00
AB20	Copritasto di chiamata in alluminio. Da montare su CA2124AB o CV2124AB o CT2138AB. Dim: mm 90 x 22.	10	A	7,20
AB21	Tasto per chiamata singola programmabile affinché sia doppia. Da montare su CA2124AB o CV2124AB oppure CT2138AB. Con segni in rilievo in braille per riconoscimento facilitato per non vedenti. Retroilluminato a led bianchi. Dim: mm 90 x 22.	1	A	7,20
AB50	Modulo numero civico. Dim: mm 99x91x9.	1	A	80,00
FP51AB	Modulo lettore di prossimità stand alone che può essere installato in composizioni con altri moduli e accessori Alba. Tecnologia Bluetooth. Per ulteriori informazioni vedi pag. 20, 21. Dim: mm 99x91x9.	1	A	198,00
AB61	Cornice per 1 modulo in alluminio anodizzato. Dim: mm 124x124x9.	1	A	39,80
AB62	Cornice per 2 moduli in alluminio anodizzato. Dim: mm 124x215,5x9.	1	A	46,00
AB63	Cornice per 3 moduli in alluminio anodizzato. Dim: mm 124x307x9.	1	A	52,40
AB71	Telaio per 1 modulo in alluminio pressofuso. Da montare con l'art. AB61; se il montaggio è da incasso è necessario anche l'art. SC1. Dim: mm 119x119x36.	1	A	28,00
AB72	Telaio per 2 moduli in alluminio pressofuso. Da montare con l'art. AB62; se il montaggio è da incasso è necessario anche l'art. SC2. Dim: mm 119x210x36.	1	A	32,40
AB73	Telaio per 3 moduli in alluminio pressofuso. Da montare con l'art. AB63; se il montaggio è da incasso è necessario anche l'art. SC3. Dim: mm 119x302x36.	1	A	36,60
AB81S	Scatola per l'installazione di 1 modulo Alba con montaggio di superficie. In acciaio inossidabile verniciato. Dim: mm 125x125x30.	1	A	77,20
AB82S	Scatola per l'installazione di 2 moduli Alba con montaggio di superficie. In acciaio inossidabile verniciato. Dim: mm 216,5x125x30.	1	A	91,60
AB83S	Scatola per l'installazione di 3 moduli Alba con montaggio di superficie. In acciaio inossidabile verniciato. Dim: mm 308x125x30.	1	A	114,40
AB91	Tettuccio in alluminio per montaggio da superficie, 1 modulo. Dim: mm 137x140x62.	1	A	68,60
AB92	Tettuccio in alluminio per montaggio da superficie, 2 moduli. Dim: mm 229x140x62.	1	A	87,40
AB93	Tettuccio in alluminio per montaggio da superficie, 3 moduli. Dim: mm 320x140x62.	1	A	106,00
AB94	Tettuccio in alluminio per montaggio da superficie, 4 moduli (2 doppi affiancati). Dim: mm 229x264x62.	1	A	126,80
AB96	Tettuccio in alluminio per montaggio da superficie, 6 moduli (2 tripli affiancati). Dim: mm 320x26x62.	1	A	174,80
SC1	Scatola da incasso per 1 modulo. Dim: mm 122x119x45.	10	A	3,40
SC2	Scatola da incasso per 2 moduli. Dim: mm 122x210x45.	10	A	5,80
SC3	Scatola da incasso per 3 moduli. Dim: mm 122x302x45.	10	A	6,40
EC733	Cavo di lunghezza maggiorata, per il collegamento dell'ultimo modulo in basso di una fila con il primo in alto della fila successiva, qualora la composizione del posto esterno preveda l'utilizzo di più scatole da incasso affiancate o tettucci parapigioggia per più moduli su più file successive.	1	A	8,20



SOLVO

SOLVO

codice	descrizione	imb. disp. €		
TD2000	Posto esterno digitale videocitofonico. Un unico elemento completo di 16 tasti, 4 icone per lo stato del sistema e LCD alfanumerico. Permette di comporre ed inviare chiamate sul bus digitale Duo. 3 led bianchi per la telecamera. Tempo di azionamento serratura: max 10 sec. Dim: mm 170x306x2.	1	A	716,00
TD2000A	Posto esterno digitale citofonico, un unico elemento completo di 16 tasti, 4 icone per lo stato del sistema e LCD alfanumerico. Permette di comporre ed inviare chiamate sul bus digitale Duo. Tempo di azionamento serratura: max 10 sec. Dim: mm 170x306x2.	1	A	610,00



TD2000



TD2000A



TD2000R



TD2000RA

TD2000R	Posto esterno digitale videocitofonico, un unico elemento completo di 16 tasti, 4 icone per lo stato del sistema e LCD alfanumerico. Predisposto per l'integrazione del lettore di prossimità modulo FP2000 del sistema vigik. Permette di comporre ed inviare chiamate sul bus digitale Duo. 3 led bianchi per la telecamera. Tempo di azionamento serratura: max 10 sec. Dim: mm 170x306x2.	1	A	746,00
TD2000RA	Posto esterno digitale citofonico, un unico elemento completo di 16 tasti, 4 icone per lo stato del sistema e LCD alfanumerico. Predisposto per l'integrazione del lettore di prossimità modulo FP2000 del sistema vigik. Permette di comporre ed inviare chiamate sul bus digitale Duo. Tempo di azionamento serratura: max 10 sec. Dim: mm 170x306x2.	1	A	664,00
FP2000	Modulo PCB completo di antenna RFID ed accessori per il montaggio in pulsantiera SOLVO tipo TD2000R e TD2000RA. Consente la gestione degli accessi per un massimo di 400 utenti con relative schede/tag (FP11/10 o FP12/10). Dispone di un relè (programmabile con funzionamento monostabile/bistabile), con contatti 24Vca/2A, per l'apertura di una serratura o per l'attivazione di altri servizi. Programmazione tramite pulsante e led o tramite Master Card. Alimentabile tramite PRS210.	1	A	112,00
290S/O	Tettuccio parapigioggia in acciaio inox per montaggio superficiale di tutti i modelli serie Solvo. Permette l'installazione dove non è previsto l'incasso all'interno del muro, consente di conservare la necessaria solidità e semplicità di montaggio. Dim: mm 174x310x75	1	A	152,00
TL2000	Accessorio antenna a bobina da inserire sul posto esterno Solvo che consente l'"accoppiamento" tra la pulsantiera Solvo e l'apparecchio acustico per gli utenti audilesi.	1	A	34,00

ACCESSORI

codice	descrizione	imb. disp. €		
VD2121CAGL*	Modulo con scatola filo muro, placca con telaio, mascherina, portiere elettrico, telecamera colore regolabile con ottica pin-hole 3.6 mm fissa ed 1 pulsante. Massimo 2 chiamate. Dim: mm 99x208x30.	1	A	392,00
AD2121CAGL*	Modulo con scatola filo muro, placca con telaio, mascherina, portiere elettrico ed 1 pulsante. Massimo 2 chiamate. Dim: mm 99x208x30.	1	A	230,00
AGL100TS*	Modulo aggiuntivo composto da scatola filo muro, placca con telaio per combinazione con VD2121CAGL o AD2121CAGL, predisposto per montaggio di massimo 8 pulsanti chiamata aggiuntivi, completo di codifica tasti. Foto con pulsanti inseriti in caso di massima estensione. Dim: mm 99x208x30.	1	A	68,60
VD2101AGL*	Modulo con scatola filo muro, placca con telaio, mascherina, portiere elettrico, telecamera colore regolabile con ottica pin-hole 3,6 mm fissa ed un pulsante. Retroilluminato a LED bianchi. Massimo 2 chiamate, non consente l'estensione con modulo pulsanti aggiuntivi AGL100TS. Alimentazione da bus, che consente di semplificare il cablaggio. Dim: mm 99x208x30.	1	A	264,00
AD2101AGL*	Modulo con scatola filo muro, placca con telaio, mascherina, portiere elettrico ed un pulsante. Retroilluminato a LED bianchi. Massimo 2 chiamate, non consente l'estensione con modulo pulsanti aggiuntivi AGL100TS. Alimentazione da bus che consente di semplificare il cablaggio. Dim: mm 99x208x30.	1	A	148,00
AGL20*	Modulo neutro	10	A	2,48
AGL21*	Modulo pulsante chiamata con cartellino portanomi	10	A	6,80



VD2121CAGL



AD2121CAGL



AGL100TS



VD2101AGL



AD2101AGL



AGL20



AGL21



codice	descrizione	imb. disp. €		
WA01AG	Adattatore da muro che consente la sostituzione di un posto esterno esistente da incasso della serie Mody, a due moduli, con uno di superficie della serie Agorà. Presenta dei fori studiati per coprire con Agorà i precedenti montaggi con MD71 o MD72. Dim: mm 130x239	1	A	22,60
WA12AG	Adattatore da muro con visiera in alluminio anodizzato che consente la sostituzione di un posto esterno esistente da incasso della serie Mody, a due moduli, con uno di superficie della serie Agorà. Presenta dei fori studiati per coprire con Agorà i precedenti montaggi con MD71 o MD72. Dim: mm 146x254	1	A	82,00
WA13AG	Adattatore da muro con visiera in alluminio anodizzato che consente la sostituzione di un posto esterno esistente da incasso della serie Mody, a tre moduli, con uno di superficie della serie Agorà. Presenta dei fori studiati per coprire con Agorà i precedenti montaggi con 1 MD73. Dim: mm 460x145x40	1	A	108,00
WA24AG	Adattatore da muro con visiera in alluminio anodizzato che consente la sostituzione di un posto esterno esistente da incasso della serie Mody, a quattro moduli (2x2), con uno di superficie della serie Agorà. Presenta dei fori studiati per coprire con Agorà i precedenti montaggi con 2 MD72. Dim: mm 255x27x40	1	A	118,00
WA26AG	Adattatore da muro con visiera in alluminio anodizzato che consente la sostituzione di un posto esterno esistente da incasso della serie Mody, sei moduli (3x2), con uno di superficie della serie Agorà. Presenta dei fori studiati per coprire con Agorà i precedenti montaggi con 2 MD73. Dim: mm 270x460x40	1	A	162,00



*Articoli disponibili anche in colorazione grigio scuro (-> vedi foto accanto)

Profilo

codice	descrizione	imb. disp. €		
 VD2120CPL	Modulo audio-video a colori senza pulsanti di chiamata. Completo di telecamera regolabile +/-10° in orizzontale e verticale con ottica fissa da 3.6 mm. Da installare in abbinamento con moduli CD213... PL a pulsanti tradizionali oppure con il modulo pulsantiera digitale TD2100PL. Dim: mm 99x110x17.	1	A	332,00
 AD2120CPL	Modulo audio senza pulsanti di chiamata. Da installare in abbinamento con moduli CD213... PL a pulsanti tradizionali oppure con il modulo pulsantiera digitale TD2100PL. Dim: mm 99x110x17.	1	A	142,80
 TD2100PL	Modulo tastiera digitale munito di 14 pulsanti in acciaio. Fornito di display LCD grafico, tastiera retroilluminata di colore verde e "tasto 5" in rilievo per riconoscimento facilitato per non vedenti. Permette la chiamata dell'interno attraverso la digitazione del numero corrispondente e l'apertura della porta con codice riservato. Integra la funzione di repertorio elettronico che consente la consultazione, visualizzazione e chiamata dei singoli utenti che appaiono in ordine alfabetico. Questa integrazione permette di risparmiare ulteriore spazio rispetto ad altre corrispondenti composizioni modulari. Da abbinare al modulo VD2120CPL o AD2120CPL. Contiene fino a 250 nomi di utenti. Dim: mm 99x110x17.	1	A	306,00


<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>imb. disp.</i>		€
CD2131PL	Codificatore con 1 pulsante di chiamata per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti. Dim: mm 99x110x17	1	A	148,00
CD2132PL	Codificatore con 2 pulsanti di chiamata per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti. Dim: mm 99x110x17.	1	A	149,40
CD2134PL	Codificatore con 4 pulsanti di chiamata per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti. Dim: mm 99x110x17.	1	A	152,00
CD2138PL	Codificatore con 8 pulsanti di chiamata su 2 file per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti. Dim: mm 99x110x17.	1	A	166,00
PL24S	Modulo aggiuntivo con codifica tasti integrata per posti esterni tradizionali con 4 pulsanti. Dim: mm 99x110x17.	6	A	65,20
PL228S	Modulo aggiuntivo con codifica tasti integrata per posti esterni tradizionali con 8 pulsanti disposti su 2 file. Dim: mm 99x110x17.	6	A	78,60
PL50	Modulo numero civico. Dim: mm 99x110x17.	1	A	28,60
PL20	Modulo neutro da utilizzare come elemento di completamento. Dim: mm 99x110x17.	1	A	11,60
PL71	Scatola da incasso con telaio per 1 modulo. Dim: mm 91x133x47	8	A	26,80
PL72	Scatola da incasso con telaio per 2 moduli. Dim: mm 91x244.5x47	8	A	32,00
PL73	Scatola da incasso con telaio per 3 moduli. Dim: mm 91x356x47	1	A	36,80
PL81	Visiera decorativa per 1 modulo in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente al modulo PL71. Dim: mm 118x153x41	2	A	28,60
PL82	Visiera decorativa per 2 moduli in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente al modulo PL72. Dim: mm 118x264x41	2	A	37,20
PL83	Visiera decorativa per 3 moduli in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente al modulo PL73. Dim: mm 118x376x41	2	A	46,20
PL84	Visiera decorativa per 4 moduli su 2 file verticali in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente a 2 moduli PL72. Dim: mm 217x264x41	2	A	52,60
PL86	Visiera decorativa per 6 moduli su 2 file verticali in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente a 2 moduli PL73. Dim: mm 217x376x41	2	A	66,00
PL89	Visiera decorativa per 9 moduli su 3 file verticali in alluminio. Da abbinare obbligatoriamente a 3 moduli PL73. Dim: mm 316x376x41	2	A	86,00
PL91	Tettuccio filo muro con telaio per 1 modulo. Dim: mm 118x154x80	1	A	64,40
PL92	Tettuccio filo muro con telaio per 2 moduli. Dim: mm 118x264x80	1	A	81,20
PL93	Tettuccio filo muro con telaio per 3 moduli. Dim: mm 118x376x80	1	A	100,80
PL94	Tettuccio filo muro con telaio per 4 moduli su 2 file verticali. Dim: mm 217x264x80	1	A	132,40
PL96	Tettuccio filo muro con telaio per 6 moduli su 2 file verticali. Dim: mm 217x376x80	1	A	159,60
PL99	Tettuccio filo muro con telaio per 9 moduli su 3 file verticali. Dim: mm 316x376x80	1	A	220,40

MATRIX

<i>codice</i>	<i>descrizione</i>	<i>imb. disp.</i>		€
VD2120CMAS	Modulo audio-video a colori senza pulsanti di chiamata. La telecamera orientabile +/-10° in orizzontale e verticale è con ottica fissa da 3.6 mm. Da installare in abbinamento ai moduli CD...MAS a pulsanti tradizionali oppure al modulo tastiera digitale TD2100MAS. Dim: mm 115x115x14.	1	A	370,00



VD2120CMAS







MATRIX



codice	descrizione	imb. disp. €		
 AD2110MAS	AD2110MAS Modulo audio, senza pulsanti di chiamata. Da installare in abbinamento ai moduli CD...MAS a pulsanti tradizionali oppure al modulo tastiera digitale TD2100MAS. Dim: mm 115x115x14.	1	A	162,00
 TD2100MAS	TD2100MAS Tastiera digitale con placca frontale e 14 pulsanti in acciaio inox. Equipaggiata con display a 16 caratteri su 2 linee. Permette la chiamata dell'interno attraverso la digitazione del numero corrispondente e l'apertura della porta con codice riservato. Integra anche la funzione di repertorio elettronico che consente la consultazione, la visualizzazione e la chiamata dei singoli utenti che appaiono in ordine alfabetico. Questa integrazione permette di risparmiare ulteriore spazio rispetto ad altre corrispondenti composizioni modulari. Da abbinare al modulo VD2121CMAS o AD2110MAS. Contiene fino a 250 nomi di utenti. Dim: mm 115x115x14.	1	A	320,00
 CD2131MAS	CD2131MAS Codificatore con 1 pulsante di chiamata per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti. Dim: mm 115x115x14.	1	A	173,00
 CD2132MAS	CD2132MAS Codificatore con 2 pulsanti di chiamata per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti. Dim: mm 115x115x14.	1	A	175,20
 CD2134MAS	CD2134MAS Codificatore con 4 pulsanti di chiamata per posti esterni tradizionali, consente di codificare fino a 128 utenti. Dim: mm 115x115x14.	1	A	184,00
 MAS20	MAS24S Modulo aggiuntivo con codifica tasti integrata per posti esterni tradizionali con 4 pulsanti. Dim: mm 115x115x14.	1	A	98,80
 MAS20	MAS20 Modulo neutro da utilizzare come elemento di completamento. Dim: mm 115x115x14.	1	A	37,00
 MAS61	MAS61 Cornice frontale in alluminio pressofuso colore grigio titanio opaco per 1 modulo. Completa di viti di sicurezza "snake eyes". Dim: mm 140x140x14	1	A	30,80
 MAS62	MAS62 Cornice frontale in alluminio pressofuso colore grigio titanio opaco per 2 moduli. Completa di viti di sicurezza "snake eyes". Dim: mm 140x257x14	1	A	39,20
 MAS63	MAS63 Cornice frontale in alluminio pressofuso colore grigio titanio opaco per 3 moduli. Completa di viti di sicurezza "snake eyes". Dim: mm 140x374x14	1	A	41,20
 MA71	MA71 Scatola da incasso con telaio per 1 modulo. Dim: mm 128x128x65	1	A	49,40
 MA72	MA72 Scatola da incasso con telaio per 2 moduli. Dim: mm 128x245x65	1	A	70,00
 MA73	MA73 Scatola da incasso con telaio per 3 moduli. Dim: mm 128x362x65	1	A	78,00
 MA91	MA91 Tettuccio filo muro in acciaio inox per 1 modulo. Dim: mm 146x145x92	1	A	114,00
 MA92	MA92 Tettuccio filo muro in acciaio inox per 2 moduli. Dim: mm 146x262x92	1	A	156,00
 MA93	MA93 Tettuccio filo muro in acciaio inox per 3 moduli. Dim: mm 146x379x92	1	A	222,00



SE77E



→ *posti interni*

SE77E




SE4252

codice	descrizione	imb. disp. €	
SE4252	Videocitofono colore vivavoce con schermo LCD 7". Pulsanti a sfioramento per apertura porta e conversazione, 4 pulsanti per intercomunicazione, autoaccensione schermo e funzioni aggiuntive. Led di segnalazione porta aperta ed esclusione suoneria. Possibili ulteriori espansioni mediante menu OSD. Dim: mm 194x156x25.	1	A 568,00
TA4260	Adattatore da tavolo per monitor Sette, realizzato in metacrilato trasparente; compreso cavo da 2,4 m	1	A 176,00



NEXT REFRESH **nuova versione con schermo panoramico 4,3"**



ZHERO



codice	descrizione	imb. disp. €		
ZH1262W	Videocitofono di colore bianco. Schermo 3.5", control soft touch, configurazione e sistema OSD. Dim: mm 123x168x29.	1	A	556,00
ZH1262B	Videocitofono di colore nero. Schermo 3.5", control soft touch, configurazione e sistema OSD. Dim: mm 123x168x29.	1	A	556,00
ZH1252W	Videocitofono ZHeroS di colore bianco, schermo 4", programmazione tramite DIP switch. Dim: mm 123x168x29.	1	E	512,00
ZH1252WE	Videocitofono ZHeroS di colore bianco, schermo 4,3", programmazione con DIP switch. Dim: mm 123x168x29.	1	P	
TA1260	Adattatore da tavolo per monitor ZHero e ZHeroS.	1	A	134,00

Exhito



codice	descrizione	imb. disp. €		
EX3262C	Videocitofono di colore bianco provvisto di 7 pulsanti, di cui 5 programmabili. Schermo LCD 4". Dim: mm 211x218x62.	1	A	332,00
EX3252C	Videocitofono di colore bianco provvisto di 3 pulsanti di cui 1 programmabile. Schermo LCD 4". Dim: mm 211x218x62.	1	A	254,00
EX362	Citofono di colore bianco provvisto di 7 pulsanti di cui 6 programmabili. Dim: mm 83x218x62.	20	A	78,00
EX352	Citofono di colore bianco provvisto di 3 pulsanti di cui 2 programmabili. Dim: mm 65x218x62.	20	A	47,40
WB3262	Staffa per fissaggio a parete dei monitor EX3262C.	1	A	56,00
WB3252	Staffa per fissaggio a parete dei monitor EX3252C.	1	A	56,00
TA3160	Adattatori da tavolo per monitor.	1	A	104,00
TA320	Adattatori da tavolo per citofoni.	1	A	52,00
MC3000B	Mascherine rispettivamente di colore:			
MC3000G	blu - verde - argento	1	A	5,40
MC3000T	per eventuale sostituzione di quella a corredo del monitor Exhito.			


per approfondire
GW2IP ↓



→ 2-IP Gateway



codice	descrizione	imb. disp. €		
GW2IP	Gateway in barra DIN che interfaccia il sistema Duo al mondo IP, gestisce la chiamata e gli attuatori da remoto senza limiti di distanza, consente il rilancio di chiamata su IP e la ricezione della chiamata su smartphone. Pronto per una singola utenza, è espandibile.	1	A	750,00



→centralino



PDX2000




ST7100CW



WB7260

codice	descrizione	imb. disp. €		
PDX2000	Centralino di portineria per montaggio da tavolo di colore bianco. Funzioni disponibili: comunicazione interno-interno ed esterno-interno, auto inserzione su posto esterno, commutazione giorno/notte, selezione passante, gestione delle chiamate perse. Altre caratteristiche: inclusione su utente occupato, apertura di più di una porta anche su chiamata non specifica, memo/gestione agenda, funzione servant, colori a scelta per illuminazione display. Sono possibili impianti provvisti di centralini multipli. Aggiornamenti o importazione dati tramite memory card. È consentita la prenotazione delle chiamate e la messa in coda di quelle non gestite. Dim: mm 209x186x67.	1	A	392,00
ST7100CW	Monitor di colore bianco, con schermo LCD 4" a colori, regolabile in inclinazione, pulsante di auto-accensione ed uno supplementare. Da abbinare al centralino PDX2000. Dim: mm 156x224x61.	1	A	392,00
TA7100W	Adattatore da tavolo bianco, per monitor ST7100CW. Completo di fermacavo, scatola di derivazione e cavo di collegamento da 2.4 m. Usare con staffa WB7260.	1	A	52,00
WB7260	Staffa per monitor ST7100CW per collegamento con centralino PDX2000.	1	A	29,40



→alimentatori & accessori



2221MQ



2221S



2220S



PRS210



2223Q

codice	descrizione	imb. disp. €		
2221MQ	Alimentatore lineare per bus Duo System. Potenza erogata 38VA, protetta in uscita mediante PTC. Ingressi separati per rete a 127Vca e a 230 Vca. Garantisce l'impedenza audio e video appropriata. Dim: 8 moduli DIN A o da montare a muro.	1	A	128,00
2221S	Alimentatore switching per bus Duo System, potenza erogata 60 VA, protetto in uscita mediante PTC, garantisce l'impedenza audio e video appropriata. Dim: 6 moduli DIN o da montare a muro.	1	A	170,00
2220S	Alimentatore per posti esterni non autoalimentati. Uscita 13Vca / 1A protetta contro sovraccarichi e cortocircuiti. Dim: 3 moduli DIN o da montare a muro.	1	A	53,60
PRS210	Trasformatore da 15VA, 13Vca. Può essere usato per alimentare localmente l'amplificatore video 2223Q. Dim: 3 moduli DIN o da montare a muro.	8	A	30,80
2223Q	Amplificatore di segnale video. Permette di aumentare la massima distanza del bus Duo, è possibile collegare in cascata più amplificatori. Può essere alimentato localmente. Dim: 3 moduli DIN A.	1	A	184,00

	codice	descrizione	imb. disp.		€
 2231Q	2231Q	Separatore di montante o di blocco. Consente sezioni indipendenti all'interno di una installazione, permettendo di avere servizi locali senza impegnare la linea principale condominiale. Dim: 3 moduli DIN A.	1	A	196,00
	 2281Q	Attuatore per servizi aggiuntivi, dimensioni 1 modulo DIN, alimentato direttamente da bus, è dotato di un relay di potenza e di una porta di ingresso per il collegamento a sensori esterni. Completamente programmabile e configurabile in funzione delle esigenze impiantistiche. Dim: 1 modulo DIN A.	1	A	82,40
 2302	2302	Cavo da interno a 2 conduttori twistati di sezione singola da 1 mmq. Matassa da 100 mt.	100	A	1,34
	 2302E	Cavo da esterno a 2 conduttori twistati di sezione singola da 1 mmq. Guaina semiblocc/ blocc, permanenza in ambiente umido: 24H. Matassa da 100 mt.	100	A	1,54
 DM2421	DM2421	Scambiatore video o distributore di montanti, consente di inviare selettivamente il segnale video, proveniente da posti esterni, ai posti interni videocitofonici. Dim: mm 122 x 68 x 25.	1	A	60,60
	 DM2444	Modulo concentratore che consente di collegare in maniera centralizzata fino a 4 posti esterni e 4 montanti. Configurazione ampliabile mediante collegamento in cascata di più dispositivi. Dim: 8 moduli DIN.	1	A	288,60
 VM2521	VM2521	Modulatore video 2 ingressi per il collegamento di telecamere analogiche standard PAL. Utilizzabile come dispositivo indipendente o, per una gestione avanzata delle sorgenti video, in abbinamento ai posti esterni compatibili. 3 moduli in barra DIN. Dim: 3 moduli DIN.	1	A	176,00
	 DV2420 DV2421Q	Distributore di linea per collegamento alim. o altri accessori al bus Duo. Dim: mm 43 x 36 x 25.	10	A	28,60
 DV2424Q DV2422A	DV2421Q	Derivatore a 1 uscita per montanti Duo videocitofoniche o miste citofoniche-videocitofoniche. Dim: mm 43 x 36 x 25.	1	A	29,80
	DV2424Q	Derivatore a 4 uscite per montanti Duo videocitofoniche o miste citofoniche-videocitofoniche. Dim: mm 122 x 68 x 25.	1	A	56,80
	DV2422A	Distributore video attivo a 2 uscite, specifico per monitor ad alto assorbimento, ma compatibile con tutti gli altri posti interni Duo System. Dim: mm 122 x 68 x 25.	10	A	88,40
	XT2928U	Scheda interfaccia che consente il collegamento di una qualunque pulsantiera analogica ai moduli codificatori Profilo / Agorà dei sistemi digitali Farfisa. Ciascuna scheda consente il collegamento di un massimo di 16 pulsanti, ed è possibile collegare più schede in cascata.	1	A	62,00
	PGR2991BT	Modulo programmatore Bluetooth. Consente di programmare tutti i dispositivi presenti sull'impianto attraverso la specifica app "Duo System" disponibile per smartphone Android. Dim: 1 modulo DIN.	1	A	136,00
	XE2920	Modulo programmatore Bluetooth per posti esterni linea Alba. Si collega direttamente al connettore posto sul retro della pulsantiera e consente di programmare tutti i dispositivi presenti sull'impianto attraverso la specifica app "DUO system" disponibile per smart phone Android.	1	A	100,00
	XE2921	Scheda da inserire sul posto esterno Alba per tecnologia Bluetooth. Consente il controllo accessi con app dedicate, la temporizzazione delle funzioni di controllo accessi e la programmazione di posti esterni Alba e di tutto l'impianto Duo.	1	A	124,00

**App Duo
System**
per Android →



**App Duo
System**
← per iOS

KIT

→ kit



SE4252ABW



ZH1252ABW



SE4252PDABW

CV2124AB x KITBVAB
CA2124AB x KITBAAB

ZH1252AGLEW



EX3252AGLE

codice	descrizione	imb.	disp.	€
SE4252ABW	Videokit monofamiliare con posto esterno Alba video CV2124AB ad un pulsante di chiamata + monitor Sette SE4252 + alimentatore 2221MQ	1	A	1184,00
ZH1252ABW	Videokit monofamiliare con posto esterno Alba CV2124AB ad un pulsante di chiamata + monitor ZHeroS art. ZH1252 + alimentatore 2221MQ	1	A	1140,00
SE4252PDABW	Videokit monofamiliare con posto esterno Alba video CV2124AB + tastiera controllo accessi TD2100AB + monitor Sette SE4252 + alimentatore 2221MQ	1	A	1530,00
ZH1252PDABW	Videokit monofamiliare con posto esterno Alba video CV2124AB + tastiera controllo accessi TD2100AB + monitor ZHeroS ZH1252 + alimentatore 2221MQ	1	A	1286,00
KITBVAB	Video kit base impianto con posto esterno Alba CV2124AB + 2 AB21 + 1 AB20 + alimentatore 2221MQ	1	A	576,00
KITBAAB	Kit audio base impianto con posto esterno Alba CA2124AB + 2 AB21 + 1 AB20 + alimentatore 2221MQ	1	A	408,00
ZH1252AGLEW	Videokit bifamiliare con posto esterno Agorà VD2101AGL a due pulsanti di chiamata + 2 monitor ZHeroS ZH1252 + alimentatore 2221MQ	1	A	740,00
ZH1252AGLEW/2	Videokit bifamiliare con posto esterno Agorà VD2101AGL a 2 pulsanti di chiamata + 2 monitor Sette SE4252 + alimentatore 2221MQ	1	A	1090,00
EX3252AGLE	Videokit monofamiliare con posto esterno Agorà VD2101AGL ad un pulsante di chiamata + monitor Exhito EX3252C + WB3252 + alimentatore 2221MQ	1	A	636,00
EX3252AGLE/2	Videokit bifamiliare con posto esterno Agorà VD2101AGL a due pulsanti di chiamata + 2 monitor Exhito EX3252C + WB3252 + alimentatore 2221MQ	1	A	884,00
1AEX352LE	Kit audio monofamiliare con posto esterno Agorà AD2101AGL ad un pulsante di chiamata+posto interno EX352 + alimentatore 2221MQ	1	A	246,00
2AEX352LE	Kit audio bifamiliare con posto esterno Agorà AD2101AGL a due pulsanti di chiamata+posti interni EX352 + alimentatore 2221MQ	1	A	298,00
ZH1262PLW	Videokit monofamiliare con ZH1262W + VD2120CPL + CD2131PL + PL72 + DV2420 + 2221MQ + 22205	1	A	1194,00
EX3262PLC	Videokit monofamiliare con EX3262C + WB3262 + CD2131PL + VD2120CPL + PL72 + 22205 + 2221S + DV2420 + DV2421P	1	A	1154,00
EX3262PLC/2	Videokit bifamiliare con 2x EX3262C + 2x WB3262 + CD2131PL + VD2120CPL + PL72 + 22205 + 2221S + DV2420 + DV2421P	1	A	1576,00
EX3252PLC	Videokit monofamiliare con EX3252C + WB3252 + VD2120CPL + CD2131PL + PL72 + 2221MQ + 22205 + DV2420	1	A	1058,00



IP e Domotica



→ connessione sistema Duo - IP



GW2IP



2281Q




VM2521

codice	descrizione	imb. disp. €		
GW2IP	Gateway che collega il sistema Duo all'IP.	1	A	750,00
2281Q	Attuatore per servizi aggiuntivi, dimensioni 1 modulo DIN, alimentato direttamente da bus, è dotato di un relay di potenza e di una porta di ingresso per il collegamento a sensori esterni. Completamente programmabile e configurabile in funzione delle esigenze impiantistiche. Dim: 1 modulo DIN A.	1	A	82,40
VM2521	Modulatore video 2 ingressi per il collegamento di telecamere analogiche standard PAL. Utilizzabile come dispositivo indipendente o, per una gestione avanzata delle sorgenti video, in abbinamento ai posti esterni compatibili. 3 moduli in barra DIN. Dim: 3 moduli DIN.	1	A	176,00




Il progetto del gateway GW2IP permette la connessione di un sistema Duo alla rete IP consentendo di ricevere chiamate videocitfoniche su smartphone e di controllare il proprio impianto da remoto inclusi apertura serrature e servizi aggiuntivi. L'aggiunta degli elementi 2281Q e VM2521 consente l'attivazione di servizi aggiuntivi che aumentano ancor più le applicazioni e le possibilità. Per informazioni su alimentatori, accessori e centralino per il sistema Duo vedi pagg. 14, 15.




→ *posti esterni*



AGORÀ



codice	descrizione	imb. disp. €		
IPV11AGLS	Posto esterno a 1 pulsante con tlc a colori e gruppo fonico.	1	A	1048,00
IPV12AGLS	Posto esterno a 2 pulsanti con tlc a colori e gruppo fonico.	1	A	1054,00
IPT08AGLS	Posto esterno predisposto per montaggio di pulsanti aggiuntivi, fino a 8.	1	A	304,00
WA01AG	Adattatore da muro per Agorà in sostituzione Mody MD71 o MD72.	1	A	22,60
WA12AG	Adattatore da muro con visiera per Agorà in sostituzione Mody1 MD72.	1	A	82,00
WA13AG	Adattatore da muro con visiera per Agorà in sostituzione Mody1 MD73.	1	A	108,00
WA24AG	Adattatore da muro con visiera per Agorà in sostituzione Mody2 MD72.	1	A	118,00
WA26AG	Adattatore da muro con visiera per Agorà in sostituzione Mody2 MD73.	1	A	162,00
AGL21	Modulo pulsante chiamata.	10	A	6,80
AGL20	Modulo neutro pulsante.	10	A	2,48
PRS210	Trasformatore in alternativa all'alimentazione tramite PoE. 15VA, 127 - 230V, 13Vca. Certificato VDE. Dim: 3 moduli DIN	8	A	30,80




→ *posti interni*



ZHERO



codice	descrizione	imb. disp. €		
ZH1000IPW	Posto interno Zhero IP bianco. Dim: mm 123x168x29	1	A	718,00
ZH1000IPB	Posto interno Zhero IP nero. Dim: mm 123x168x29	1	A	718,00
TA1260	Base da tavolo ZHero.	1	A	134,00



Tecnologia PLUGGY

per approfondire
Pluggy ↑

KIT

→ videokit



codice


descrizione

imb. disp. €

1SEPG

Videokit colore monofamiliare con tecnologia Pluggy composto da elementi dedicati: posto esterno linea Alba, posto interno 7" linea Sette e alimentatore, espandibile fino a 4 utenti.

1 A **606,00**



→ posti interni

codice

descrizione

imb. disp. €



SE7PG

Videocitofono colore vivavoce aggiuntivo dedicato per tecnologia Pluggy, con schermo LCD 7" della linea Sette. Pulsanti a sfioramento per apertura porta e conversazione, 4 pulsanti per varie funzioni. Dim: mm 194x156x25.

1 A **336,00**



myCOM
COMUNICARE OVUNQUE



Mycom

ALBA

per approfondire
Mycom ↑

codice	descrizione	imb.	disp.	€
AB3G	Modulo audio myCom 3G/GSM con portiere elettrico integrato e predisposto per max 4 chiamate su linea Alba. Dim: mm 99x91x9.	1	A	668,00
PD2100AB	Modulo tastiera digitale. Permette la chiamata dell'interno attraverso la digitazione del numero corrispondente e l'apertura della porta con codice riservato. Stand alone, può comunque essere installato in composizioni con altri moduli e accessori Alba. Dim: mm 99x91x9.	1	A	276,00
DD2140AB	Modulo display LCD grafico a 3.5". Integra la funzione di repertorio elettronico per la consultazione e visualizzazione dei singoli utenti registrati. Può essere abbinato al PD2100AB, CA2124AB o CV2124AB. Dim: mm 99x91x9.	1	A	362,00
CD2138AB	Modulo espansione tasti con predisposizione per 8 pulsanti di chiamata, per combinazione con modulo AB3G nei sistemi 3G Alba oppure vedi pag. 27 con funzionalità convenzionali in tecnologia Duo System. Dim: mm 99x91x9.	1	A	166,00
FP51AB	Modulo lettore di prossimità stand alone che può essere installato in composizioni con altri moduli e accessori Alba. Tecnologia Bluetooth. Per ulteriori informazioni vedi pag. 5, 21. Dim: mm 99x91x9.	1	A	198,00
AB20	Copritasto di chiamata in alluminio. Da montare su AB3G o CT2138AB. Dim: mm 90 x 22.	10	A	7,20
AB21	Tasto per chiamata singola programmabile affinché sia doppia. Da montare su modulo AB3G oppure modulo aggiuntivo CT2138AB. Con segni in rilievo in braille per riconoscimento facilitato per non vedenti. Retroilluminato a led bianchi. Dim: mm 90 x 22.	10	A	7,20
1MCABS	Kit con AB3G + PRS210, montaggio di superficie	1	A	784,00
1MCAB	Kit con AB3G + PRS210, montaggio da incasso	1	A	718,00
1MCPDAB	Kit con AB3G + tastiera controllo accessi PD2100AB + PRS210, montaggio superficiale o da incasso	1	A	944,00
AN01	Antenna esterna.	1	A	61,00
AN02	Adattatore per antenna esterna AN01	1	A	21,60



AB3G



PD2100AB



DD2140AB



CT2138AB



FP51AB



AB20



AB21



1MCABS



1MCAB



1MCPDAB

Telefonia

codice	descrizione	imb.	disp.	€
FT208E	Centralina telefonica 2 urbane/8 derivati, con identificativo chiamante e interfaccia citofonica 4+n audio. Dim: mm 215x120x70.	1	A	540,00
ES14E	Scheda espansione per FT208E (1 urbana, 4 interni).	1	A	174,00
FT11D	Interfaccia citofonica-telefonica. Consente il collegamento del telefono al posto esterno citofonico. Dim: 8 moduli DIN.	1	A	146,00
FTDUO	Interfaccia Duo Pabx. Dim: 3 moduli DIN.	1	A	420,00



FT208E



FT11D



FTDUO



Controllo Accessi




→ lettori di prossimità

per approfondire
Controllo Accessi ↑



codice	descrizione	imb. disp. €		
FP51AB	Lettore di prossimità per serie Alba. Dim. mm 99x91x9.	1	A	198,00
FP52	Lettore di prossimità per serie Mody. Dim. mm 90x124x18.	1	A	178,00
FP52PL	Lettore di prossimità per serie Profilo. Dim. mm 110x99x17.	1	A	190,00
FP11/10	Set 10 carte per FP51AB, FP52, FP52PL.	1	A	52,00
FP12/10	Set 10 transponder per FP51AB, FP52, FP52PL con portachiavi.	1	A	52,00
PRS210	Trasformatore da 15VA, 127-230V, 13Vca. Certificato VDE. DIN 3 moduli A.	8	A	30,80



→ tastiere controllo accessi




codice	descrizione	imb. disp. €		
PD2100AB	Modulo tastiera digitale. Permette la chiamata dell'interno attraverso la digitazione del numero corrispondente e l'apertura della porta con codice riservato. Stand alone, può comunque essere installato in composizioni con altri moduli e accessori Alba. Dim: mm 99x91x9.	1	A	276,00
FC52PL	Tastiera controllo accessi con codici programmabili da 1 a 8 cifre per ogni relè. Su modulo Profilo. Dim: mm 110x99x17.	1	A	116,00
FC52MAS	Tastiera antivandalo da incasso per controllo accessi e 12 codici programmabili da 1 a 8 cifre per ogni relè. Su modulo Matrix. Dim: mm 115x115x14.	1	A	144,00
FC52P	Tastiera con placca in alluminio per controllo accessi e 4 codici programmabili da 2 a 6 cifre per ogni relè. Su modulo Mody. Dim: mm 90x124x18.	1	A	74,00
FC32P	Tastiera antivandalo per controllo accessi e 4 codici programmabili da 2 a 6 cifre per ogni relè. Dim: mm 110x85x54.	1	A	96,00
FC42	Tastiera antivandalo a montaggio superficiale per controllo accessi e 8 differenti codici di abilitazione per i 2 relè. Dim: mm 125x80x33.	1	A	136,00
FC21E	Tastiera con placca, pulsanti e scatola in materiale plastico per controllo accessi, provvista di 1 relè con 8 codici programmabili da 2 a 6 cifre. Dim: mm 106x77x41.	1	A	52,00
PRS210	Trasformatore da 15VA, 127-230V, 13Vca. Certificato VDE. DIN 3 moduli A.	1	A	30,80

per approfondire
Cablaggio Ridotto ↓



Cablaggio Ridotto



→ *posti esterni*

AGORÀ




codice	descrizione	imb. disp.		€
AGL100V*	Posto esterno predisposto per telecamera e gruppo fonico, max 2 pulsanti. Dim: mm 99x208x30	10	A	39,20
AGL100A*	Posto esterno predisposto per gruppo fonico, fino a 4 pulsanti di chiamata. Dim: mm 99x208x30	10	A	39,00
AGL100T*	Posto esterno predisposto per montaggio di pulsanti aggiuntivi, fino a 8. Dim: mm 99x208x30.	10	A	52,00
AGL20*	Modulo neutro pulsante.	10	A	2,48
AGL21*	Modulo pulsante chiamata.	10	A	6,80
WA01AG	Adattatore da muro per Agorà in sostituzione Mody MD71 o MD72.	1	A	22,60
WA12AG	Adattatore da muro con visiera per Agorà in sostituzione Mody1 MD72.	1	A	82,00
WA13AG	Adattatore da muro con visiera per Agorà in sostituzione Mody1 MD73.	1	A	108,00
WA24AG	Adattatore da muro con visiera per Agorà in sostituzione Mody 2 MD72.	1	A	118,00
WA26AG	Adattatore da muro con visiera per Agorà in sostituzione Mody 2 MD73.	1	A	162,00
AG30ED	Modulo audio portiere elettrico per Agorà	1	A	54,00
AG40CED	Modulo audio-video per posti esterni per Agorà	1	A	330,00


*Articoli disponibili anche in colorazione grigio scuro (→ vedi foto accanto)



Profilo



codice	descrizione	imb. disp.		€
PL40PCED	Modulo video colore, con ottica 3.6 mm con gruppo fonico integrato, senza pulsanti di chiamata, per sistemi 4+1. Dim: mm 99x110x17.	1	A	566,00
PL41PCED	Modulo video colore, con ottica 3.6 mm con gruppo fonico integrato, con 1 pulsante di chiamata, per sistemi 4+1. Dim: mm 99x110x17.	1	A	572,00
PL42PCED	Modulo video colore, con ottica 3.6 mm con gruppo fonico integrato, con 2 pulsanti di chiamata, per sistemi 4+1. Dim: mm 99x110x17.	1	A	576,00
PL10PED	Modulo con gruppo fonico integrato, senza pulsanti di chiamata, per sistemi 1+1. Dim: mm 99x110x17.	6	A	79,80
PL11PED	Modulo con gruppo fonico integrato, con 1 pulsante di chiamata, per sistemi 1+1. Dim: mm 99x110x17.	6	A	90,00
PL12PED	Modulo con gruppo fonico integrato, con 2 pulsanti di chiamata, per sistemi 1+1. Dim: mm 99x110x17.	6	A	94,60




codice	descrizione	imb. disp. €		
PL21	Mod.pulsantiaggiuntivocon1pulsantedichiamata.Dim:mm99x110x17.	6	A	23,80
PL22	Mod.pulsantiaggiuntivocon2pulsantedichiamata.Dim:mm99x110x17.	6	A	28,00
PL23	Mod.pulsantiaggiuntivocon3pulsantedichiamata.Dim:mm99x110x17.	6	A	35,20
PL24	Mod.pulsantiaggiuntivocon4pulsantedichiamata.Dim:mm99x110x17.	6	A	38,80
PL226	Mod. con 6 pulsanti di chiamata aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 99x110x17.	6	A	42,00
PL228	Mod. con 8 pulsanti di chiamata aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 99x110x17.	6	A	48,40
PL50	Modulo numero civico. Dim: mm 99x110x17.	1	A	28,60
PL20	Modulo aggiuntivo neutro. Dim: mm 99x110x17.	1	A	11,60
241DMA	Modulo 4 diodi da inserire nei mod. PL21, PL22, PL23, PL24, PL226, PL228 per sistemi a cablaggio ridotto.	10	A	9,80
PL71	Scatola da incasso per 1 modulo. Dim: mm 91x133x47.	8	A	26,80
PL72	Scatola da incasso per 2 moduli. Dim: mm 91x244,5x47.	8	A	32,00
PL73	Scatola da incasso per 3 moduli. Dim: mm 91x356x47.	1	A	36,80
PL81	Visiera decorativa per PL71. Dim: mm 118x153x41.	2	A	28,60
PL82	Visiera decorativa per PL72. Dim: mm 118x264x41.	2	A	37,20
PL83	Visiera decorativa per PL73. Dim: mm 118x376x41.	2	A	46,20
PL84	Visiera decorativa per 2 PL72. Dim: mm 217x264x41.	2	A	52,60
PL86	Visiera decorativa per 2 PL73. Dim: mm 217x376x41.	2	A	66,00
PL89	Visiera decorativa per 3 PL73. Dim: mm 316x376x41.	2	A	86,00
PL91	Tettuccio filo muro per 1 modulo. Dim: mm 118x154x80.	1	A	64,40
PL92	Tettuccio filo muro per 2 moduli. Dim: mm 118x265x80.	1	A	81,20
PL93	Tettuccio filo muro per 3 moduli. Dim: mm 118x377x80.	1	A	100,80
PL94	Tettuccio filo muro per 4 moduli su 2 file. Dim: mm 217x264x80.	1	A	132,40
PL96	Tettuccio filo muro per 6 moduli su 2 file. Dim: mm 217x376x80.	1	A	159,60
PL99	Tettuccio filo muro per 9 moduli su 3 file. Dim: mm 316x376x80.	1	A	220,40

MATRIX



codice	descrizione	imb. disp. €		
MAS43CED	Modulo audio-video colore con 1 pulsante di chiamata. Per sistemi 4+1. Dim: mm 115x115x14.	1	A	572,00
MAS11PED	Modulo audio con 1 pulsante di chiamata. Per sistemi 1+1. Dim: mm 115x115x14.	1	A	100,00
MAS22	Modulo con 2 pulsanti di chiamata. Dim: mm 115x115x14.	1	A	58,00
MAS24	Modulo con 4 pulsanti di chiamata. Dim: mm 115x115x14.	1	A	70,00
MAS20	Modulo neutro. Dim: mm 115x115x14.	1	A	37,00
241DMA	Modulo a 4 diodi per 4 utenze. Per serie Profilo e Matrix.	10	A	9,80
MAS61	Cornice front. per 1 modulo. Dim: mm 140x140.	1	A	30,80
MAS62	Cornice front. per 2 moduli. Dim: mm 140x257.	1	A	39,20
MAS63	Cornice front. per 3 moduli. Dim: mm 140x374.	1	A	41,20
MA71	Scatola da incasso per 1 modulo. Dim: mm 128x128x65.	1	A	49,40
MA72	Scatola da incasso per 2 moduli. Dim: mm 128x245x65.	1	A	70,00
MA73	Scatola da incasso per 3 moduli. Dim: mm 128x362x65.	1	A	78,00
MA91	Tettuccio filo muro per 1 modulo. Dim: mm 146x145x92.	1	A	114,00
MA92	Tettuccio filo muro per 2 moduli. Dim: mm 146x262x92.	1	A	156,00
MA93	Tettuccio filo muro per 3 moduli. Dim: mm 146x379x92.	1	A	222,00



→ posti interni

ZHERO

codice	descrizione	imb. disp.		€
ZH1151W	Videocitofono ZHeroS LCD 4" con 4 pulsanti. Dim: mm 123x168x29	1	E	434,00
ZH1151WE	Videocitofono ZHeroS LCD 4,3" con 4 pulsanti. Dim: mm 123x168x29	1	P	
TA1260	Adattatore da tavolo per monitor ZHero e ZHeroS	1	A	134,00



ZH1252W



ZH1252WE

Exhito

codice	descrizione	imb. disp.		€
EX3160C	Videocitofono LCD 4" a 7 pulsanti. Dim: mm 211x218x62	1	A	398,00
EX3100C	Videocitofono LCD 4" a 3 pulsanti. Dim: mm 211x218x62	1	A	252,00
EX321	Citofono base per sist. cabl. ridotto 7 puls. Dim: mm 83x218x62	20	A	27,80
EX311	Citofono per sist. cabl. ridotto 3 puls. Dim: mm 65x218x62	20	A	24,60
WB3161	Staffa per monitor Exhito per sistemi 4+1.	1	A	34,00
TA3160	Adattatore da tavolo per videocitofono Exhito.	1	A	104,00
TA320	Adattatore da tavolo per citofono Exhito.	1	A	52,00
MC3000B	Mascherina ricambio per videocit. Exhito colore blu "sky".	1	A	5,40
MC3000G	Mascherina ricambio per videocit. Exhito colore verde "spring".	1	A	5,40
MC3000T	Mascherina ricambio per videocit. Exhito colore argento "champagne".	1	A	5,40
EX301	Modulo pulsante aggiuntivo per citofono Exhito.	20	A	3,40
EX304	Modulo altoparlante supplementare per citofono Exhito.	1	A	11,80
EX332	Modulo 3 LED per citofono Exhito.	10	A	11,20



EX3160C

EX3100C

EX311 EX321

MC3000B
MC3000G
MC3000T

→ alimentatori & moduli di servizio

codice	descrizione	imb. disp.		€
1181E	Alimentatore/temporizzatore; 48VA. DIN 8 moduli A.	1	A	142,00
1281	Alim. stabilizzato da 48VA, 127-230V, 13Vca, 21Vcc. VDE. Contenitore DIN 8 moduli A.	1	A	148,00
PRS210	Trasformatore da 15VA, 127-230V, 13Vca. Certificato VDE. Dim. 3 moduli DIN	8	A	30,80
1443ED	Modulo per servizio intercomunicante. Dim. 6 moduli DIN	1	A	70,60
DV2D	Distributore a 2 uscite per doppino. Dim: mm 122x68x25	1	A	32,00
DV4D	Distributore a 4 uscite per doppino. Dim: mm 122x68x25	1	A	40,00
1473	Scambiatore a 4 scambi per 2 ingressi. Dim: 8 moduli DIN	1	A	62,00
1471	Relè a 1 scambio e 2 ingressi di comando. Dim. 3 moduli DIN	8	A	27,60
1471E	Modulo a relè a 3 ingressi di comando. Dim. 4 moduli DIN	8	A	30,00
1472	Relè a doppio scambio e 2 ingressi di comando. Dim: 3 moduli DIN	8	A	27,80
RL36	Modulo relè a 1 scambio.	10	A	12,00
RL37D	Rilancio chiamata. Dim. 4 moduli DIN	8	A	47,20



1181E

1281



1443ED

PRS210



DV2D / DV4D

KIT

→ Kit



EX3111AGLC



EX3111PLC




1CKD

codice	descrizione	imb. disp.		€
EX3111AGLC	Videokit monofamiliare con EX3100C+WB3161+AGL100V+AGL20+AG40CED+AGL21+1181E	1	A	660,00
EX3111PLC	Videokit monofamiliare con EX3100C+WB3161+PL41PCED+PL71+1181E	1	A	676,00
EX3161PLC	Videokit monofamiliare con EX3160C+WB3161+PL41PCED+PL71+1181E	1	A	1106,00
EX3111PLC/2	Videokit bifam. con 2x EX3100C+2x WB3161+PL42PCED+PL71+1181E	1	A	988,00
EX3161PLC/2	Videokit bifam. con 2x EX3160C+2x WB3161+PL42PCED+PL71+1181E	1	A	1442,00
1AEXD	Kit audio monofamiliare con EX321+AG100A+AG30ED+PRS10ED	1	A	140,00
1PEXFD	Kit audio monofamiliare con EX321+PL11PED+FC52PL+PL92+PRS210ED	1	A	286,00
1CKD	Kit audio monofamiliare con EX311+CK da incasso +PRS210	1	A	94,60
2CKD	Kit audio bifamiliare completo con 2x EX311+CK da incasso +PRS210	1	A	118,00
1CKSD	Kit audio monofamiliare con EX311+CK filo muro +PRS210	1	A	96,80
2CKSD	Kit audio bifamiliare completo con 2x EX311+CK filo muro +PRS210	1	A	122,00
1PEXD	Kit audio monofamiliare con EX321+PL11PED+PL71+PRS210ED	1	A	150,00
2PEXD	kit bifamiliare con 2x EX321+PL12PED+PL71+PRS210ED	1	A	170,00

Cablaggio Convenzionale

per approfondire
Cablaggio
Convenzionale ↓

→ *posti esterni*

Profilo

codice	descrizione	imb. disp.		€
PL10P	Modulo con gruppo fonico integrato, senza pulsanti. Dim: mm 99x110x17	6	A	54,60
PL11P	Mod.congruppofonicointegrato,con1pulsantedichiamata.Dim:mm99x110x17	6	A	61,80
PL12P	Mod.congruppofonicointegrato,con2pulsantidichiamata.Dim:mm99x110x17	6	A	73,40
PL122P	Mod.congruppofonicointegrato,con2pulsantisu2file.Dim:mm99x110x17	6	A	72,00
PL124P	Mod.congruppofonicointegrato,con4pulsantisu2file.Dim:mm99x110x17	6	A	75,60
PL21	Modulo con 1 pulsante di chiamata aggiuntivo. Dim: mm 99x110x17	6	A	23,80
PL22	Modulo con 2 pulsanti di chiamata aggiuntivi. Dim: mm 99x110x17	6	A	28,00
PL23	Modulo con 3 pulsanti di chiamata aggiuntivi. Dim: mm 99x110x17	6	A	35,20
PL24	Modulo con 4 pulsanti di chiamata aggiuntivi. Dim: mm 99x110x17	6	A	38,80
PL226	Modulo con 6 pulsanti di chiamata aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 99x110x17	6	A	42,00
PL228	Modulo con 8 pulsanti di chiamata aggiuntivi su 2 file. Dim: mm 99x110x17	6	A	48,40



PL10P



PL11P



PL12P



PL122P



PL124P



PL21



PL22



PL23




PL24



PL226



PL228




codice	descrizione	imb. disp.		€
PL50	Modulo numero civico. Dim: mm 99x110x17	1	A	28,60
PL20	Modulo neutro. Dim: mm 99x110x17	1	A	11,60
PL71	Scatola da incasso per 1 modulo. Dim: mm 91x133x47.	8	A	26,80
PL72	Scatola da incasso per 2 moduli. Dim: mm 91x244.5x47.	8	A	32,00
PL73	Scatola da incasso per 3 moduli. Dim: mm 91x356x47.	1	A	36,80
PL81	Visiera decorativa per PL71. Dim: mm 118x153x41.	2	A	28,60
PL82	Visiera decorativa per PL72. Dim: mm 118x264x41.	2	A	37,20
PL83	Visiera decorativa per PL73. Dim: mm 118x376x41.	2	A	46,20
PL84	Visiera decorativa per 2 PL72. Dim: mm 217x264x41.	2	A	52,60
PL86	Visiera decorativa per 2 PL73. Dim: mm 217x376x41.	2	A	66,00
PL89	Visiera decorativa per 3 PL73. Dim: mm 316x376x41.	2	A	86,00
PL91	Tettuccio filo muro per 1 modulo. Dim: mm 118x154x80.	1	A	64,40
PL92	Tettuccio filo muro per 2 moduli. Dim: mm 118x265x80. 0	1	A	81,20
PL93	Tettuccio filo muro per 3 moduli. Dim: mm 118x377x80.	1	A	100,80
PL94	Tettuccio filo muro per 4 moduli su 2 file. Dim: mm 217x264x80.	1	A	132,40
PL96	Tettuccio filo muro per 6 moduli su 2 file. Dim: mm 217x376x80.	1	A	159,60
PL99	Tettuccio filo muro per 9 moduli su 3 file. Dim: mm 316x376x80.	1	A	220,40

MODY



codice	descrizione	imb. disp.		€
MD100	Mod.con1pulsantecongruppo fonico persistemi4+1.Dim:mm124X90X18.	1	A	52,00
MD200	Mod.con2pulsanticongruppo fonico persistemi4+1.Dim:mm124X90X18.	1	A	60,00
MD10	Modulo per gruppo fonico senza pulsanti. Dim: mm 124X90X18.	1	A	18,80
MD11	Modulo per gruppo fonico con 1 pulsante. Dim: mm 124X90X18.	6	A	22,80
MD12	Modulo per gruppo fonico con 2 pulsanti. Dim: mm 124X90X18.	6	A	26,20
MD122	Modulo per gruppo fonico con 2 pulsanti su 2 file. Dim: mm 124X90X18.	6	A	28,00
MD124	Modulo per gruppo fonico con 4 pulsanti su 2 file. Dim: mm 124X90X18.	6	A	33,00
MD30	Gruppo fonico per MD10, MD11, MD12, MD122 e MD124.	10	A	36,90
MD21	Modulo con 1 pulsante di chiamata aggiuntivo. Dim: mm 124X90X18.	6	A	19,40
MD22	Modulo con 2 pulsanti di chiamata aggiuntivi. Dim: mm 124X90X18.	6	A	22,80
MD23	Modulo con 3 pulsanti di chiamata aggiuntivi. Dim: mm 124X90X18.	6	A	26,00
MD24	Modulo con 4 pulsanti di chiamata aggiuntivi. Dim: mm 124X90X18.	6	A	29,60
MD222	Modulocon2pulsantidi chiamataaggiuntivisu2file.Dim:mm124X90X18.	6	A	23,20
MD224	Modulocon4pulsantidi chiamataaggiuntivisu2file.Dim:mm124X90X18.	6	A	27,80
MD226	Modulocon6pulsantidi chiamataaggiuntivisu2file.Dim:mm124X90X18.	6	A	35,60
MD228	Modulocon8pulsantidi chiamataaggiuntivisu2file.Dim:mm124X90X18.	6	A	41,00
MD20	Modulo neutro. Dim: mm 124X90X18.	1	A	11,80
MD41C	Modulo tlc CCD colori con 6 led infrarossi, con obiettivo orientabile	1	A	484,00
MD50	Modulo numero civico. Dim: mm 124X90X18.	1	A	17,80
MD71	Scatola da incasso per 1 modulo. Dim: mm 124x121.5x64.	8	A	17,00
MD72	Scatola da incasso per 2 moduli. Dim: mm 124x213x64.	8	A	21,80
MD73	Scatola da incasso per 3 moduli. Dim: mm 124x304.5x64.	1	A	26,60
MD74	Scatola da incasso per 4 moduli. Dim: mm 124x395x64.	1	A	28,00
MD81	Visiera decorativa per MD71. Dim: mm 151x140x40.	2	A	32,00
MD82	Visiera decorativa per MD72. Dim: mm 151x231.5x40.	2	A	38,60
MD83	Visiera decorativa per MD73. Dim: mm 151x323x40.	2	A	47,20
MD804	Visiera decorativa per MD74. Dim: mm 151x414.5x40.	2	A	87,80
MD84	Visiera decorativa per 2 MD72. Dim: mm 276x231.5x40.0	2	A	56,40



codice	descrizione	imb. disp. €	
MD86	Visiera decorativa per 2 MD73. Dim: mm 276x323x40.	2	A 72,00
MD91	Scatola filo muro per 1 modulo. Dim: mm 151x140x80.	1	A 56,40
MD92	Scatola filo muro per 2 moduli. Dim: mm 151x231.5x80.	1	A 71,90
MD93	Scatola filo muro per 3 moduli. Dim: mm 151x323x80.	1	A 87,80
MD94	Scatola filo muro per 4 moduli su 2 file. Dim: mm 276x231.5x80.	1	A 110,60
MD96	Scatola filo muro per 6 moduli su 2 file. Dim: mm 276x323x80.	1	A 132,80

→ *posti interni*

Exhito



codice	descrizione	imb. disp. €	
EX320R	Citofono versione plus per sostituzione, con ronzatore.	20	A 29,80
EX310	Citofono base per sistema a cablaggio convenzionale e chiamata elettronica	20	A 23,60
TA320	Adattatore da tavolo per citofono Exhito.	1	A 52,00
EX301	Modulo pulsante aggiuntivo per citofono Exhito.	20	A 3,40
EX304	Modulo altoparlante supplementare per citofono Exhito.	1	A 11,80
EX3160C	Videocitofono colore LCD 4".	1	A 398,00
EX3100C	Monitor LCD	1	A 252,00
WB3160	Staffa da muro	1	A 34,00

PROJECT




codice	descrizione	imb. disp. €	
PT510W	Citofono per impianti 4 + 1. Con pulsante apriporta. Microfono elettronico e ronzatore	20	A 24,00
PT520W	Citofono per impianti 4 + 1, 3 + 1 e intercomunicanti. Con 2 pulsanti espandibili a 10 e provvisto di ronzatore.	20	A 28,60
PT501	Gruppo pulsante singolo.	20	A 3,80
PT502	Modulo LED.	10	A 6,60
TA320	Adattatore da tavolo compatibile per citofono Project.	1	A 52,00
SM50	Modulo segreto di conversazione.	10	A 11,00

700



codice	descrizione	imb. disp. €	
724N	Citofono di colore beige per impianti 4 + 1, 3 + 1. Microfono elettronico, ronzatore, pulsante apriporta e cordone estensibile.	20	A 29,80



→ alimentatori & moduli di servizio



PRS210

PRS220



1471

codice	descrizione	imb. disp.		€
1281	Alimentatore 48VA, 127 - 230V, 13Vca, 12Vcc. VDE. 8 moduli DIN.	1	A	148,00
1281E	Alimen. tempor. da 48VA per sistemi a chiamata elettronica. Contenitore DIN 8 moduli A.	1	A	160,00
1282E	Temporizzatore audio-video per sistemi a chiamata elettronica. Contenitore DIN 6 mod. A.	1	A	96,00
PRS210	Trasformatore da 15VA, 127 - 230V, 13Vca. Certificato VDE.	8	A	30,80
PRS220	Alimentatore 15VA, 6Vca. Certificato VDE - SASO 4 moduli DIN A. Dim: 3 moduli DIN	8	A	54,60
PRS240	Alimentatore da 18VA, 8Vcc-13Vca. VDE. DIN 6 moduli A. Con suoneria elettronica modulata.	8	A	67,20
PRS226E	Alimentatore-commutatore 18VA. 8Vcc-13Vca. Certificato VDE. Contenitore DIN 6 moduli A. Per intercom. chiamata elettronica.	1	A	112,00
CV02	Modulo conferma chiamata in sistemi a chiamata elettronica.	10	A	11,60
1473	Scambiatore per 2 ingressi. Barra DIN 8 moduli A.	1	A	62,00
1471	Relè a 3 ingressi di comando: 13Vca e 24Vcc. DIN 3 moduli A.	8	A	27,60
RL36	Modulo relè a 1 scambio.	10	A	12,00
SR41	Modulo buzzer elettronico per chiamata supplementare.	10	A	12,40
SR40	Modulo suoneria elettronica per impianti con chiamata in corrente alternata.	10	A	14,40

KIT

→ kit



1CKS

codice	descrizione	imb. disp.		€
1MEXR	Kit audio completo con EX320R, PRS240, MD30, MD11, MD71.	5	A	126,00
2MEXR	Kit audio bifamiliare completo con 2x EX320R PRS240, MD30, MD12, MD71.	5	A	148,00
1CK	Kit audio completo con EX310 + Click da incasso + PRS210	5	A	94,60
2CK	Kit audio bifamiliare completo con 2x EX310 + Click da incasso + PRS210	5	A	118,00
1CKS	Kit audio completo con EX310 + Click filo muro + PRS210	5	A	94,60
2CKS	Kit audio bifamiliare completo con 2x EX310 + Click filo muro + PRS210	5	A	118,00

→ **STRUMENTI DI COMUNICAZIONE**

Si propongono i seguenti strumenti di comunicazione a pagamento. Ciascuna richiesta verrà valutata in base alla disponibilità effettiva del materiale.

* **ROLLUP:** rollup automontante in alluminio con grafica su Duo System compreso di sacca per trasporto.

Dim: mm 850 x 2000



* **PANNELLO:** pannello espositivo da tavolo in plexiglas funzionante, predisposto per il montaggio di monitor Sette e composizione Alba a 2 moduli. **Dim: mm 350 x 250**



* **VALIGETTA:** dimostrativa, completa di pannelli in forex predisposta per il montaggio di monitor Sette e composizione Alba a 4 moduli. **Dim: mm 465 x 330 x 170**



→ **Indice Analitico**

0/9

1AEX352LE	16	246,00	8015934009335
1AEXD	25	140,00	8015934005399
1CK	28	94,60	8015934007942
1CKD	25	96,80	8015934007980
1CKS	28	94,60	8015934007959
1CKSD	25	96,80	8015934007997
1MCABS	20	784,00	8015934010492
1MCAB	20	718,00	8015934010485
1MCPDAB	20	944,00	8015934010478
1MEXR	28	126,00	8015934010072
1PEXD	25	150,00	8015934003791
1PEXFD	25	286,00	8015934007645
1SEPG	19	606,00	8015934010706
2AEX352LE	16	298,00	8015934009342
2CK	28	118,00	8015934007966
2CKD	25	122,00	8015934008000
2CKS	28	118,00	8015934007973
2CKSD	25	122,00	8015934008017
2MEXR	28	148,00	8015934010096
2PEXD	25	170,00	8015934003814
2221MQ	14	128,00	8015934009946
241DMA	23	9,80	8015934001773
2905/0	7	152,00	8015934009625
724N	27	29,80	8015934000455
1181E	24	142,00	8015934002688
1281	24,28	148,00	8015934001780
1281E	28	160,00	8015934001797
1282E	28	96,00	8015934001810
1443ED	24	70,60	8015934003586
1471	24,28	27,60	8015934004408
1471E	24	30,00	8015934005320
1472	24	27,80	8015934005306
1473	24,28	62,00	8015934001827
2220S	14,19	53,60	8015934000936
2221S	14,19	170,00	8015934000943
2223Q	14,19	184,00	8015934009359
2231Q	15,19	196,00	8015934010034
2281Q	15,17	82,40	8015934009694
2302	15,19	1,34	8015934006037
2302E	15,19	1,54	8015934008970

A

AB00	5	20,00	8015934010287
AB20	5,20	7,20	8015934009823
AB21	5,20	7,20	8015934009847
AB3G	20	668,00	8015934010362
AB50	5	80,00	8015934010300
AB61	5	39,80	8015934009885
AB62	5	46,00	8015934009892
AB63	5	52,40	8015934009908
AB71	5	28,00	8015934009915
AB72	5	32,40	8015934009922
AB73	5	36,60	8015934009939
AB81S	5	77,20	8015934010249
AB82S	5	91,60	8015934010256
AB83S	5	114,40	8015934010263
AB91	5	68,60	8015934010195
AB92	5	87,40	8015934010201
AB93	5	106,00	8015934010218
AB94	5	126,80	8015934010225
AB96	5	174,80	8015934010232
AD2101AGL	7	148,00	8015934009328
AD2110MAS	10	162,00	8015934007294
AD2120CPL	8	142,80	8015934003289
AD2121CAGL	7	230,00	8015934007867
AG30ED	22	54,00	8015934005009
AG40CED	10	330,00	8015934005078
AGL20	7,18,22	2,48	8015934007782
AGL21	7,18,22	6,80	8015934007805
AGL100A	22	39,00	8015934007874
AGL100T	22	52,00	8015934007898
AGL100TS	7	68,60	8015934007935
AGL100V	22	39,20	8015934007911
AN01	20	61,00	8015934008369
AN02	20	21,60	8015934010393
C			
CA2124AB	4	308,00	8015934009809
CD2131MAS	10	173,00	8015934007300
CD2131PL	9	148,00	8015934001537
CD2132MAS	10	175,20	8015934007317
CD2132PL	9	149,40	8015934001964
CD2134MAS	9	184,00	8015934007324

CD2134PL	10	152,00	8015934001681
CD2138PL	4,20	166,00	8015934004422
CT2138AB	9	83,80	8015934010003
CV02	28	11,60	8015934004958
CV2124AB	4	486,00	8015934009816
D			
DD2140AB	5,20	362,00	8015934010546
DM2421	15,19	60,60	8015934008994
DM2444	15,19	288,60	8015934007836
DV2D	24	32,00	8015934000905
DV4D	24	40,00	8015934000912
DV2420	15,19	28,60	8015934002138
DV2421Q	15,19	29,80	8015934008437
DV2422A	15,19	88,40	8015934007089
DV2424Q	15,19	56,80	8015934008727
E			
EC733	5	8,20	8015934010010
ES14E	20	174,00	8015934008932
EX301	24,27	3,40	8015934002510
EX304	24,27	11,80	8015934003111
EX310	27	23,60	8015934007348
EX311	24	24,60	8015934007362
EX320R	27	29,80	8015934009397
EX321	24	27,80	8015934001483
EX332	24	11,20	8015934003135
EX352	13	47,40	8015934008239
EX362	13	78,00	8015934003746
EX3100C	24,27	252,00	8015934007386
EX3111AGLC	25	660,00	8015934007843
EX3111PLC	25	676,00	8015934007676
EX3111PLC/2	25	988,00	8015934009014
EX3160C	24,27	398,00	8015934001766
EX3161PLC	25	1106,00	8015934000363
EX3161PLC/2	25	1442,00	8015934006167
EX3252AGLE	16	636,00	8015934009076
EX3252AGLE/2	16	884,00	8015934009083
EX3252C	13	254,00	8015934008574
EX3252PLC	16	1058,00	8015934008673
EX3262C	13	332,00	8015934003104
EX3262PLC	16	1154,00	8015934003401
EX3262PLC/2	16	1576,00	8015934006181
F			
FC21E	21	52,00	8015934002121
FC32P	21	96,00	8015934002169
FC42	21	136,00	8015934000868
FC52MAS	21	144,00	8015934007621
FC52P	21	74,00	8015934003463
FC52PL	21	116,00	8015934003845
FP11/10	21	52,00	8015934002398
FP12/10	21	52,00	8015934002404
FP2000	7	112,00	8015934010317
FP52	21	178,00	8015934004101
FP51AB	5,20,21	198,00	8015934010348
FP52PL	21	190,00	8015934005214
FT11D	20	146,00	8015934004248
FT208E	20	540,00	8015934008956
FTDUO	20	420,00	8015934008864
G			
GW2IP	13,17	750,00	8015934010522
I			

IPT08AGLS	18	304,00	8015934010027
IPV11AGLS	18	1048,00	8015934009755
IPV12AGLS	18	1054,00	8015934009762
K			
KITBAAB	16	408,00	8015934010058
KITBVAB	16	576,00	8015934010065
M			
MA71	10,23	49,40	8015934004651
MA72	10,23	70,00	8015934004033
MA73	10,23	78,00	8015934006341
MA91	10,23	114,00	8015934006358
MA92	10,23	156,00	8015934006365
MA93	10,23	222,00	8015934006372
MAS11PED	23	100,00	8015934007416
MAS20	10,23	37,00	8015934007430
MAS22	23	58,00	8015934007447
MAS24	23	70,00	8015934007454
MAS24S	10	98,80	8015934007461
MAS43CED	23	572,00	8015934007492
MAS61	10,23	30,80	8015934007508
MAS62	10,23	39,20	8015934007515
MAS63	10,23	41,20	8015934007522
MC3000B	13,24	5,40	8015934003166
MC3000G	13,24	5,40	8015934003159
MC3000T	13,24	5,40	8015934003142
MD10	26	18,80	8015934000783
MD11	26	22,80	8015934000622
MD12	26	26,20	8015934001179
MD20	26	11,80	8015934002626
MD21	26	19,40	8015934001155
MD22	26	22,80	8015934001193
MD23	26	26,00	8015934001018
MD24	26	29,60	8015934000950
MD30	26	36,90	8015934000530
MD41C	26	484,00	8015934001728
MD50	26	17,80	8015934003685
MD71	26	17,00	8015934000844
MD72	26	21,80	8015934000820
MD73	26	26,60	8015934001445
MD74	26	28,00	8015934001452
MD81	26	32,00	8015934000578
MD82	26	38,60	8015934000585
MD83	26	47,20	8015934000592
MD84	26	56,40	8015934005283
MD86	27	72,00	8015934003937
MD91	27	56,40	8015934002619
MD92	27	71,90	8015934002541
MD93	27	87,80	8015934002558
MD94	27	110,60	8015934004453
MD96	27	132,80	8015934004514
MD100	26	52,00	8015934004040
MD122	26	28,00	8015934001216
MD124	26	33,00	8015934001131
MD200	26	60,00	8015934003012
MD222	26	23,20	8015934004668
MD224	26	27,80	8015934000998
MD226	26	35,60	8015934000974
MD228	26	41,00	8015934001032
MD804	26	87,80	8015934001988
P			

PD2100AB	5,20,21	276,00	8015934010416
PDX2000	14,19	392,00	8015934007638
PGR2991BT	15	136,00	8015934010355
PL10P	25	54,60	8015934002725
PL10PED	22	79,80	8015934001742
PL11P	25	61,80	8015934001940
PL11PED	22	90,00	8015934004118
PL12P	25	73,40	8015934002572
PL12PED	22	94,60	8015934002756
PL20	9,23,26	11,60	8015934004163
PL21	23,25	23,80	8015934004590
PL22	23,25	28,00	8015934003623
PL23	23,25	35,20	8015934002374
PL24	23,25	38,80	8015934002213
PL24S	9,20	65,20	8015934001117
PL40PCED	22	566,00	8015934004224
PL41PCED	22	572,00	8015934002497
PL42PCED	22	576,00	8015934002466
PL50	9,23,26	28,60	8015934002350
PL71	9,23,26	26,80	8015934000554
PL72	9,23,26	32,00	8015934000738
PL73	9,23,26	36,80	8015934002237
PL81	9,23,26	28,60	8015934002527
PL82	9,23,26	37,20	8015934002534
PL83	9,23,26	46,20	8015934003517
PL84	9,23,26	52,60	8015934004378
PL86	9,23,26	66,00	8015934004323
PL89	9,23,26	86,00	8015934006631
PL91	9,23,26	64,40	8015934001971
PL92	9,23,26	81,20	8015934003173
PL93	9,23,26	100,80	8015934004316
PL94	9,23,26	132,40	8015934006648
PL96	9,23,26	159,60	8015934004729
PL99	9,23,26	220,40	8015934006655
PL122P	25	72,00	8015934003227
PL124P	25	75,60	8015934004064
PL226	23,25	42,00	8015934002039
PL228	23,25	48,40	8015934002459
PL228S	9,20	78,60	8015934002831
PRS210	14,18,21,24,28	30,80	8015934000493
PRS220	28	54,60	8015934000516
PRS226E	28	112,00	8015934002701
PRS240	28	67,20	8015934001834
PT501	27	3,80	8015934001056
PT502	27	6,60	8015934006662
PT510W	27	24,00	8015934000134
PT520W	27	28,60	8015934001322
R			
RL36	24,28	12,00	8015934000615
RL37D	24	47,20	8015934003647
S			
SC1	5	3,40	8015934009953
SC2	5	5,80	8015934009960
SC3	5	6,40	8015934009977
SE4252	11	568,00	8015934010270
SE4252ABW	16	1184,00	8015934010324
SE4252PDABW	16	1530,00	8015934010461
SE7PG	19	336,00	8015934010713
SM50	27	11,00	8015934003005
SR40	28	14,40	8015934004149
SR41	28	12,40	8015934003272
ST7100CW	14,19	392,00	8015934005566
T			
TA320	13,24,27	52,00	8015934004767
TA4260	11	176,00	8015934010539
TA1260	13,18,24	134,00	8015934008444
TA3160	13,24	104,00	8015934005368
TA7100W	14,19	52,00	8015934002824
TD2000	6	716,00	8015934009366
TD2000A	6	610,00	8015934009472
TD2000R	7	746,00	8015934009373
TD2000RA	7	664,00	8015934009489
TD2100MAS	10	320,00	8015934007539
TD2100PL	8	306,00	8015934004286
TL2000	7	34,00	8015934010553
V			
VD2101AGL	7	264,00	8015934009069
VD2120CMAS	9	370,00	8015934007553
VD2120CPL	8	332,00	8015934000875
VD2121CAGL	7	392,00	8015934007850
VM2521	15,17	176,00	8015934009519
W			
WA01AG	8,18,22	22,60	8015934006921
WA12AG	8,18,22	82,00	8015934008697
WA13AG	8,18,22	108,00	
WA24AG	8,18,22	118,00	
WA26AG	8,18,22	162,00	
WB3160	27	34,00	8015934003777
WB3161	24	34,00	8015934003500
WB3252	13,9	56,00	8015934008581
WB3262	13	56,00	8015934003081
WB7260	14,19	29,40	8015934007669
X			
XE2920	15	100,00	8015934010331
XE2921	15	124,00	8015934010560
XT2928U	15	62,00	8015934009267
Z			
ZH1000IPB	18	718,00	8015934009199
ZH1000IPW	18	718,00	8015934009182
ZH1151W	24	434,00	8015934010409
ZH1151WE	24		
ZH1252ABW	16	1140,00	8015934010041
ZH1252PDABW	16	1286,00	8015934010454
ZH1252AGLEW	16	740,00	8015934009496
ZH1252AGLEW/2	16	1090,00	8015934009502
ZH1252W	13	512,00	8015934009465
ZH1252WE	13		
ZH1262B	13	556,00	8015934008420
ZH1262PLW	16	1194,00	8015934008499
ZH1262W	9,13	556,00	8015934008413

INDICE DISPONIBILITÀ

Nella colonna "Disp." (indice di disponibilità) trovate un codice che esprime la classificazione della nostra politica di servizio.

Potete fare riferimento a questa classificazione per determinare, in via approssimativa, la disponibilità degli articoli di Vostro interesse.

LETTURA DEI CODICI

A - Articoli di uso corrente

Prodotti gestiti normalmente a magazzino con evasione ordini dai 3 ai 5 giorni lavorativi.

B - Articoli di basso movimento

Prodotti gestiti in quantità minima a magazzino con evasione ordini differenziata.

Per quantità da 1 a 3 pezzi (o quantità per imballo prevista) evasione ordini dai 3 ai 5 giorni lavorativi.

Per quantità superiori evasione ordini dai 20 ai 25 giorni lavorativi.

C - Articoli d'uso saltuario o speciale

Prodotti non gestiti a magazzino con evasione ordini dalle 5 alle 7 settimane.

P - Articoli di prossima disponibilità

Prodotti di nuova produzione con inserimento a breve tempo nel mercato.

E - Articoli ad esaurimento o fine produzione

Prodotti fornibili fino ad esaurimento scorte di magazzino.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il committente nell'atto in cui fornisce l'ordine accetta, nessuna esclusa, tutte le condizioni di vendita di seguito elencate:

→ Questo listino annulla tutte le precedenti quotazioni.

Gli articoli e i relativi prezzi presenti nel listino possono essere soggetti a modifiche in qualsiasi momento e senza preavviso.

→ I termini di spedizioni non sono strettamente impegnativi. Eventuali ritardi non potranno costituire motivo di rifiuto della merce o risarcimento danni.

→ Eventuali resi devono essere autorizzati dalla ACI Srl Farfisa Intercoms e devono giungere in porto franco. Il reso verrà accreditato sul prezzo di acquisto e gravato di un rimborso del 15% per il controllo e riconfezionamento e saranno accettati solo se in imballo originale, inoltre sarà cura del cliente allegare una breve nota con l'indicazione del difetto riscontrato.

→ I pagamenti dovranno essere effettuati alle scadenze e condizioni pattuite, in caso di ritardato pagamento decorreranno gli interessi di mora al tasso bancario corrente al momento del ritardo.

→ La ACI Srl Farfisa Intercoms conserva la proprietà dei materiali forniti fino al totale saldo della fornitura, perciò il committente non potrà né alienarli, né darli in pegno, né trasferirli altrove. Qualora si addivesse alla risoluzione del contratto per inadempimento del committente, gli acconti rimarranno acquisiti dalla ACI Srl Farfisa Intercoms a titolo di indennità, salvo disposto dell' Art.1526 del Codice Civile.

→ **Le ordinazioni devono rispettare le confezioni riportate nel presente listino.**

→ **Per ordini inferiori ad importo merce di euro 500 verrà addebitata la somma di euro 16 quale rimborso spese di trasporto.**

→ **Per ordini inferiori ad importo merce di euro 250 verrà addebitata la somma di euro 32 quale rimborso spese di trasporto e gestione ordine.**

→ **Non si accettano ordini inferiori ad euro 100.**

→ **I prezzi sono intesi IVA esclusa.**

ACI FARFISA si riserva il diritto di apportare modifiche alle proprie apparecchiature in qualsiasi momento, senza darne preavviso.

La merce viaggia a rischio e pericolo del committente il quale, nel proprio interesse, deve verificare, prima del ritiro, la quantità in numero di colli e la condizione della merce e fare eventuali riserve al vettore.

CONDIZIONI DI GARANZIA

La ACI FARFISA garantisce la buona qualità e la buona costruzione dei prodotti. Il periodo della garanzia, a partire dalla data di acquisto.

La garanzia comporta la riparazione o la sostituzione gratuita delle parti risultate difettose, rimanendo escluso ogni risarcimento del danno sia diretto che indiretto.

Tale servizio è fornito presso i Centri Assistenza Tecnica (CATE) autorizzati.

La garanzia non comprende:

→ Le parti che per loro natura e funzionamento sono soggette ad usura continua e rapida es. lampadine, cinescopi.

→ Le conseguenze derivanti da una non corretta installazione effettuata non conformemente alla documentazione fornita da ACI FARFISA.

→ Prodotti non funzionanti a causa di una non corretta riparazione da parte di soggetti non qualificati.

Sono esplicitamente esclusi malfunzionamenti o guasti causati da:

→ fenomeni atmosferici, atti vandalici o dolosi, disturbi elettromagnetici.

Causa la continua evoluzione tecnologica, le specifiche degli apparati e la composizione delle gamme possono essere soggette a modifiche senza preavviso da parte del produttore.

Per il settore Videosorveglianza si rimanda al catalogo specifico.

Cod: IT 01/20

→ progetto grafico:

simonegrassi.eu / serena picchio

www.simonegrassi.eu

→ stampa:

Bieffe

www.graficabieffe.it

→ foto:

Paolo Zitti

www.paolozitti.it

Maurizio Paradisi

www.maurizioparadisi.it

Giorgio Manzotti

Mom Studio

www.momstudio.it

Copyright © 2020:

ACI srl

Via E. Vanoni, 3

60027 Osimo AN

ITALY

Tel. (+39) 071.7202038

Fax (+39) 071.7202037

info@farfisa.com

www.farfisa.com



Marchio europeo di conformità ai requisiti delle direttive CEE.



Sistema di qualità aziendale certificata.



ACI s.r.l.

via Ezio Vanoni, 3
60027 • Osimo (AN)
ITALIA

tel: +39.071.7202038

fax: +39.071.7202037

info@farfisa.com

www.farfisa.com

facebook

You Tube

Linked in

Instagram

